


DOSSIER TECHNIQUE

Groupement inter académique II	Session 2004	Sujet N° 3021bis
CAP COUTURE FLOU		
EP2 Réalisation d'un produit		
Durée :8 heures	Coefficient : 6	DOSSIER TECHNIQUE

DESCRIPTIF

Jupe évasée avec découpe oblique et en forme

- Devant : découpe montant de gauche à droite, deux pinces taille.
- Dos : découpe montant de gauche à droite, deux pinces taille.
- Fermeture : coté gauche (invisible).
- Montage taille : ceinture droite fermée par une agrafe.



CAP COUTURE FLOU

Sujet N° 3021bis

EP2 Réalisation d'un produit







Page DT 1/4






NOMENCLATURE

8	2	Bandes thermocollant haut de jupe	Non tissé	
7	1	Thermocollant ceinture	Non tissé	
6	1	Fermeture à glissière invisible	Polyamide	Longueur 22 cm
5	1	Ceinture	Viscose	
4	1	Bas de jupe dos		
3	1	Haut de jupe dos		
2	1	Bas de jupe devant		
1	1	Haut de jupe devant		
Rp	Nb	DESIGNATION	MATIERE	RENSEIGNEMENTS

CAP COUTURE FLOU	Sujet N° 3021bis
EP2 Réalisation d'un produit	Page DT 2/4

GAMME DE MONTAGE : JUPE LINE

N°	OPERATIONS	SCHEMAS	RENSEIGNEMENTS
1	Thermocoller: -la partie oblique du haut de la jupe devant et dos -la ceinture		
2	Assembler les pinces devant et dos		respecter crans pointage
3	Assembler: le haut/bas jupe devant le haut/bas jupe dos		respecter crans
4	Surfiler les coutures		
5	Repasser les coutures les pinces		coutures vers haut pinces vers milieu
6	Surfiler les cotés dos et devant		
7	Assembler coté gauche		laisser ouverture de 18 cm pour fermeture à glissière

N°	OPERATIONS	SCHEMAS	RENSEIGNEMENTS
8	Repasser couture et ouverture		couture ouverte
9	Assembler fermeture à glissière sur l'ouverture		piéd presseur fermeture à glissière
10	Assembler le côté droit	idem 7	
11	Repasser la couture Préformer la ceinture		- couture ouverte En la pliant en deux
12	Assembler ceinture avec jupe en laissant dépasser le côté devant de 1 cm et le côté dos de 3 cm		en respectant les crans
13	Coulisser les extrémités de la ceinture		
14	Retourner extrémités ceinture		sillon bien net
15	Rabattre ceinture		à la main
16	Exécuter finition bas de jupe par roulotté main		sur 10 cm
17	Coudre agrafe extrémité ceinture		à la main
18	Controler		
19	Repasser		